大腸癌レジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース
CAPOX	カペシタビン	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
CAPOX+BEV	カペシタビン	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	90分	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
CAPIRI+BEV	カペシタビン	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	90分	
	イリノテカン	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
SOX	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
SOX+BEV	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	90分	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	14日間
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
mFOLFOX6+BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	90分	14日間
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
mFOLFOX6+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	60分	14日間
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
mFOLFOX6+CET	セツキシマブ	500mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	14日間
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
FOLFIRI	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分	14日間
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
FOLFIRI+BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	90分	14日間
	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分	
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
FOLFIRI+RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	点滴静注	1時間	14日間
	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分	
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
FOLFIRI+CET	セツキシマブ	500mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	14日間
	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分	
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
IRIS	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ(S-1)	D法	day1-14	経口	分2	28日間
	イリノテカン	125mg/㎡	day1、15	点滴静注	90分	
IRIS+BEV	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ(S-1)	D法	day1-14	経口	分2	28日間
	ベバシズマブ	5mg/kg	day1、15	点滴静注	90分	
	イリノテカン	125mg/㎡	day1、15	点滴静注	90分	
mFOLFOXIRI	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分	14日間
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
mFOLFOXIRI+BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	90分	14日間
	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	90分	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
FTD/TPI+BEV	トリフルリジン・チピラシル	35mg /㎡/回	day1-5、8-12	経口	分2	28日間
	ベバシズマブ	5mg/kg	day1、15	点滴静注	90分	
UFT/LV+BEV	テガフール・ウラシル	300mg /㎡	day1-21	経口	分3	28日間
	ホリナートカルシウム	25mg/回	day1-21	経口	分3	
	ベバシズマブ	5mg/kg	day1、15	点滴静注	90分	
mFOLFOX6+CET+ENCO	エンコラフェニブ	300mg	day1-14	経口	分1	14日間
	セツキシマブ	500mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
ENCO+BINI+CET	エンコラフェニブ	300mg	day1-14	経口	分1	14日間
	ビニメチニブ	45mg/回	day1-14	経口	分2	
	セツキシマブ	500mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
ENCO+CET	エンコラフェニブ	300mg	day1-14	経口	分1	14日間
	セツキシマブ	500mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	